



ISOVER Vario® KB1 -saumausteippi

Vario® KB1 -saumausteippi on tarkoitettu ISOVER Vario® sekä muiden ISOVER höyrynsulkukalvojen ilmatiiviiseen saumaukseen. Teipillä on erinomainen tarttuvuus voimakkaan liiman ansiosta. Lämpivientien tiivistämisessä ja kulma-/nurkkakohdissa tulee käyttää Vario® MultiTape SL -teippiä.

Tuotekuvaus

Vario® KB1-saumausteippi on kartonkipintainen ja vahvistettu PE kalvolla. Liima-aineena on akryylipohjainen liimamassa. Liimapinta on suojattu silikonipaperilla.

Käyttö

Vario® KB1 -saumausteippiä käytetään Vario® ja VapoBlock -höyrynsulkukalvojen tiivistämiseen sisätiloissa. Sillä voidaan tiivistää myös muita kalvomaisia materiaaleja (PA, PE, PU, PP, ALU, paperi). Vario® KB1 -saumausteippiä ei tule käyttää läpivientien saumauksessa eikä ikkuna- ja nurkkaliitoksien teippauksissa. Höyrynsulkukalvojen limitys vähintään 100 mm.

Asennus

Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Alin asennuslämpötila -10 °C. Kylmissä olosuhteissa teippi tulee säilyttää lämpöisessä paikassa esim. lämpölaatikossa.

Pakkaus

60mm x 40m kalvopakattu irtorulla, 5 kpl (60mm) pahvilaatikossa

Tekniset tiedot

Käyttökohde	Höyrynsulkukalvojen saumojen teippaus.
Korkein käyttölämpötila	-30 - +100 °C

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa max. 65% ilman-
kosteus, suositeltava varastointilämpötila -30 -
+15°C, säilyvyys yli 2v avaamattomassa pakka-
uksessa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muut-
taa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia,
tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.